




HC側溝

●縦断用 (HC-F側溝)





HC側溝

●寸法・重量表

名称	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
	A	H	a	t	h	f	g	
250 × 250	440	380	250	80	250	50	260	420
300 × 300	500	450	300	95	300	55	300	516
300 × 400		400			580			
300 × 500		500			670			
400 × 400	610	570	400	110	400	60	400	770
400 × 500		670			840			
500 × 500	720	695	500	125	500	70	500	1090
600 × 600	830	830	600	140	600	90	540	1560

※参考重量は L=2500


●蓋版



●寸法・重量表 (蓋版)

名称	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	A	T	L	
250用	350	80	500	31
300用	400	95	500	41
400用	500	110	500	61
500用	600	125	500	85
600用	700	140	500	110

●縦断用 (HC-S側溝)




HC側溝

●寸法・重量表

名称	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	A	H	H1	a	t	h	f	g	
300 × 300	500	465	435	300	110	300	55	300	512
300 × 400		565	535			400			574
300 × 500		665	635			500			662
400 × 400	610	595	563	400	125	400	70	400	785
500 × 500	720	720	686	500	140	500	80	500	1110

※参考重量は L=2500


●蓋版



●寸法・重量表 (蓋版)

名称	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	A	T	L	
300用	400	110	500	44
400用	500	125	500	66
500用	600	140	500	89

●横断用 (HC-R側溝)




●寸法・重量表

名称	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
	A	H	a	t	h	f	g	
300 × 300	500	470	300	110	300	60	320	754
300 × 400		570			400			848
300 × 500		670			500			958
400 × 400	610	605	400	125	400	80	400	1135
500 × 500	720	730	500	140	500	90	500	1600

※参考重量は L=2000

HC側溝

●横断用 (HC-G側溝)



●寸法・重量表

名称	寸法 (mm)								参考重量 (kg)	
	A	H	a	t	h	f	g	T		W
300 × 300	500	470	300	110	300	60	320	55	400	662
300 × 400		570			400					756
300 × 500		670			500					866
400 × 400	610	605	400	125	400	80	400	65	500	1000
500 × 500	720	730	500	140	500	90	500	75	600	1420